



PLISSEES FÜR TÜREN PLISSÉS POUR PORTES



Plissee für Türen
Plissés pour portes



Preise / Prix Seite / Page 81


Einbauort / Emplacement

In Fensternischen und Mauerleibungen auf absolut flachen Böden.
 Appliqué dans la niche de fenêtre et mur sur sols plat.


Bestellmasse / Dimensions

Breite = liches Leibungsmass – 1 mm
Höhe = liches Höhenmass bis Boden – 1 mm
Largeur = vide de l'ébrasement – 1 mm
Hauteur = hauteur vide jusqu'au sol – 1 mm

Öffnungsrichtung / Sens d'ouverture





Zubehör inklusiv / Accessoires inclus



Bodenprofil schwarz lackiert, auf Wunsch in silber lackiert gegen Aufpreis.
 Profil de sol laqué en noir, sur demande laqué en argent contre supplément.

Das Plissee-Gewebe ist schwarz, auf Wunsch in grau gegen Mehrpreis.
 Le treillis plissé est en noir, sur demande en gris contre supplément.





Preise / Prix Seite / Page 85


Einbauort / Emplacement

In Fensternischen und Mauerleibungen auf absolut flachen Böden.
 Appliqué dans la niche de fenêtre et mur sur sols plat.


Bestellmasse / Dimensions

Breite = lichtetes Leibungsmass – 1 mm
Höhe = lichtetes Höhenmass Boden – 1 mm
Largeur = vide de l'ébrasement – 1 mm
Hauteur = hauteur vide jusqu'au sol – 1 mm

Öffnungsrichtung / Sens d'ouverture





Zubehör inklusiv / Accessoires inclus


 Bodenprofil schwarz lackiert, auf Wunsch in silber lackiert gegen Aufpreis.
 Profil de sol laqué en noir, sur demande laqué en argent contre supplément.

Das Plissee-Gewebe ist schwarz, auf Wunsch in grau gegen Mehrpreis.
 Le treillis plissé est en noir, sur demande en gris contre supplément.

Zubehör / Accessoires

Gegen Aufpreis / Supplément:
 Nischenprofile
 Profiles pour montage en niche





Preise / Prix Seite / Page 85


Einbauort / Emplacement

In Fensternischen und Mauerleibungen auf absolut flachen Böden.
 Appliqué dans la niche de fenêtre et mur sur sols plat.


Bestellmasse / Dimensions

Breite = liches Leibungsmass – 1 mm
Höhe = liches Höhenmass bis Boden – 1 mm
Largeur = vide de l'ébrasement – 1 mm
Hauteur = hauteur vide jusqu'au sol – 1 mm

Öffnungsrichtung / Sens d'ouverture





Zubehör inklusiv / Accessoires inclus


 Bodenprofil schwarz lackiert, auf Wunsch in silber lackiert gegen Aufpreis.
 Profil de sol laqué en noir, sur demande laqué en argent contre supplément.

Das Plissee-Gewebe ist schwarz, auf Wunsch in grau gegen Mehrpreis.
 Le treillis plissé est en noir, sur demande en gris contre supplément.

Zubehör / Accessoires

Gegen Aufpreis / Supplément:
 Nischenprofile
 Profiles pour montage en niche





Preise / Prix Seite / Page 85


Einbauort / Emplacement

In Fensternischen und Mauerleibungen auf absolut flachen Böden.
 Appliqué dans la niche de fenêtre et mur sur sols plat.


Bestellmasse / Dimensions

Breite = liches Leibungsmass – 1 mm
Höhe = liches Höhenmass bis Boden – 1 mm
Largeur = vide de l'ébrasement – 1 mm
Hauteur = hauteur vide jusqu'au sol – 1 mm

Öffnungsrichtung / Sens d'ouverture





Zubehör inklusiv / Accessoires inclus


 Bodenprofil schwarz lackiert, auf Wunsch in silber lackiert gegen Aufpreis.
 Profil de sol laqué en noir, sur demande laqué en argent contre supplément.

Das Plissee-Gewebe ist schwarz, auf Wunsch in grau gegen Mehrpreis.
 Le treillis plissé est en noir, sur demande en gris contre supplément.

Zubehör / Accessoires

Gegen Aufpreis / Supplément:
 Nischenprofile
 Profiles pour montage en niche





Preise / Prix Seite / Page 90

Einbauort / Emplacement

In Fensternischen und Mauerleibungen auf absolut flachen Böden.

Die Anlagenhöhe muss 15 cm höher sein als die Anlagenbreite!

Appliqué dans la niche de fenêtre et mur sur sols plat.

La hauteur doit être 15 cm plus grande que la largeur !

Bestellmasse / Dimensions

Breite = liches Leibungsmass – 1 mm

Höhe = liches Höhenmass
bis Boden – 1 mm

Largeur = vide de l'ébrasement – 1 mm

Hauteur = hauteur vide jusqu'au sol – 1 mm

Öffnungsrichtung / Sens d'ouverture



links / gauche oder / ou rechts / droite
von innen gesehen vu de l'intérieur

Zubehör inklusiv / Accessoires inclus




Bodenprofil flach
Profil de sol plat


Das Plissee-Gewebe ist schwarz,
auf Wunsch in grau gegen Mehrpreis.
Le treillis plissé est en noir,
sur demande en gris contre supplément.

Zubehör / Accessoires

Gegen Aufpreis / Supplément:

Nischenprofile
Profiles de niche





Preise / Prix Seite / Page 90

Einbauort / Emplacement
 Alle Türen mit umlaufend bündigem Türrahmen, auf absolut flachen Böden.
 Die Anlagenhöhe muss 15 cm höher sein als die Anlagenbreite!
 Appliqué pour portes affleurées au cadre et sur sols plats.
 La hauteur doit être 15 cm plus grande que la largeur !

Bestellmasse / Dimensions

Breite = liches Stockmass + 76 mm
Höhe = liches Stockmass + 60 mm
Largeur = largeur vide + 76 mm
Hauteur = hauteur vide + 60 mm

Öffnungsrichtung / Sens d'ouverture

links / gauche oder / ou rechts / droite
 von innen gesehen vu de l'intérieur


Zubehör inklusiv / Accessoires inclus


Bodenprofil flach
 Profil de sol plat

Das Plissee-Gewebe ist schwarz, auf Wunsch in grau gegen Mehrpreis.
 Le treillis plissé est en noir, sur demande en gris contre supplément.

Zubehör / Accessoires
 Gegen Aufpreis / Supplément:

 Profil-Set Frontmontage
 Set de Profils pour montage au mur





Preise / Prix Seite / Page 90

Einbauort / Emplacement

In Fensternischen und Mauerleibungen auf absolut flachen Böden.
Die Anlagenhöhe muss 15 cm höher sein als die halbe Anlagenbreite!
Appliqué dans la niche de fenêtre et mur sur sols plat.
La hauteur doit être 15 cm plus grande que la moitié de la largeur !

Bestellmasse / Dimensions

Breite = liches Leibungsmass – 1 mm

Höhe = liches Höhenmass
bis Boden – 1 mm

Largeur = vide de l'ébrasement – 1 mm

Hauteur = hauteur vide jusqu'au sol – 1 mm

Öffnungsrichtung / Sens d'ouverture

links / gauche und / et rechts / droite
von innen gesehen vu de l'intérieur


Zubehör inklusiv / Accessoires inclus


34 mm 5 mm
Bodenprofil flach
Profil de sol plat

Das Plissee-Gewebe ist schwarz, auf Wunsch in grau gegen Mehrpreis.
Le treillis plissé est en noir, sur demande en gris contre supplément.

Zubehör / Accessoires

Gegen Aufpreis / Supplément:
Nischenprofile
Profiles de niche





Preise / Prix Seite / Page 90


Einbauort / Emplacement

In Fensternischen und Mauerleibungen auf absolut flachen Böden.
Die Anlagenhöhe muss 15 cm höher sein als die halbe Anlagenbreite!
Appliqué dans la niche de fenêtre et mur sur sols plat.
La hauteur doit être 15 cm plus grande que la moitié de la largeur !


Bestellmasse / Dimensions

Breite = liches Leibungsmass – 1 mm
Höhe = liches Höhenmass bis Boden – 1 mm
Largeur = vide de l'ébrasement – 1 mm
Hauteur = hauteur vide jusqu'au sol – 1 mm

Öffnungsrichtung / Sens d'ouverture



Zubehör inklusiv / Accessoires inclus



Das Plissee-Gewebe ist schwarz, auf Wunsch in grau gegen Mehrpreis.
Le treillis plissé est en noir, sur demande en gris contre supplément.

Zubehör / Accessoires

Gegen Aufpreis / Supplément:
Nischenprofile
Profiles de niche

