



# SCHIEBETÜREN PORTES COULISSANTES

---



Schiebetüren  
Portes coulissantes



Preise / Prix Seite / Page 146

**Einbauort / Emplacement**

Türen mit umlaufend bündigem Blendrahmen.  
Toutes les portes avec cadre des 4 côtés.

**Bestellmasse / Dimensions**

**Breite** = liches Stockmass + 30 mm

**Höhe** = liches Stockmass + 20 mm

**Largeur** = largeur vide + 30 mm

**Hauteur** = hauteur vide + 20 mm

**Öffnungsrichtung / Sens d'ouverture**



links / gauche

von innen gesehen

rechts / droite

vu de l'intérieur

**Zubehör inklusiv / Accessoires inclus**

Länge der Führungsschienen = 2 x Bestellbreite + 100 mm oder die gewünschte Länge angeben.

Longueur des profils de guidage = 2 x largeur de commande + 100 mm ou veuillez indiquer la longueur désirée.

**Mass C** = 3 mm, längere Bürsten auf Wunsch (links/rechts/oben/unten)

**Mesure C** = 3 mm, brosses plus longues sur demande (gauche/droite/haut/bas)

**Zubehör (S. 148) / Accessoires (p. 148)**

Gegen Aufpreis / Supplément :


Trittschutzprofil / Protection de renfort


Sprosse / Traverse

Griffprofil / Poignée profilée

Türschliesser / Fermeture automatique

Horizontalschnitt / Coupe horizontale





Preise / Prix

Seite / Page 146

### Einbauort / Emplacement

Türen mit umlaufend bündigem Blendrahmen.  
Toutes les portes avec cadre des 4 côtés.

### Bestellmasse / Dimensions


**Breite** = liches Stockmass + 30 mm

**Höhe** = liches Höhenmass  
bis Wetterbank – 15 mm

**Largeur** = largeur vide + 30 mm

**Hauteur** = hauteur vide jusqu'au  
renvoi d'eau – 15 mm

### Öffnungsrichtung / Sens d'ouverture



### Zubehör inklusiv / Accessoires inclus

Länge der Führungsschienen = 2 x Bestell-  
breite + 100 mm oder die gewünschte Länge  
angeben.

Longueur des profils de guidage = 2 x largeur  
de commande + 100 mm ou veuillez indiquer la  
longueur désirée.

**Mass C** = 3 mm, längere Bürsten auf Wunsch  
(links/rechts/oben/unten)

**Mesure C** = 3 mm, brosses plus longues sur  
demande (gauche/droite/haut/bas)

### Zubehör (S. 148) / Accessoires (p. 148)

Gegen Aufpreis / Supplément :


Trittschutzprofil / Protection de renfort


Sprosse / Traverse

Griffprofil / Poignée profilée

Türschliesser / Fermeture automatique

### Horizontalschnitt / Coupe horizontale





Preise / Prix Seite / Page 146

**Einbauort / Emplacement**

Türen mit umlaufend bündigem Blendrahmen.  
Toutes les portes avec cadre des 4 côtés.

**Bestellmasse / Dimensions**

**Breite** = liches Stockmass + 30 mm  
**Höhe** = liches Höhenmass  
 bis Wetterbank + 5 mm  
**Largeur** = largeur vide + 30 mm  
**Hauteur** = hauteur vide jusqu'au  
 renvoi d'eau + 5 mm

**Öffnungsrichtung / Sens d'ouverture**



links / gauche  
von innen gesehen  
rechts / droite  
vu de l'intérieur

**Zubehör inklusiv / Accessoires inclus**


Länge der Führungsschienen = 2 x Bestellbreite + 100 mm oder die gewünschte Länge angeben.  
Longueur des profils de guidage = 2 x largeur de commande + 100 mm ou veuillez indiquer la longueur désirée.


**Mass C** = 3 mm, längere Bürsten auf Wunsch (links/rechts/oben/unten)

**Mesure C** = 3 mm, brosses plus longues sur demande (gauche/droite/haut/bas)

**Zubehör (S. 148) / Accessoires (p. 148)**

Gegen Aufpreis / Supplément :  
 Trittschutzprofil / Protection de renfort  
 Sprosse / Traverse  
 Griffprofil / Poignée profilée  
 Türschliesser / Fermeture automatique





Preise / Prix Seite / Page 146

**Einbauort / Emplacement**  
Türen mit umlaufend bündigem Blendrahmen.  
Toutes les portes avec cadre des 4 côtés.

**Bestellmasse / Dimensions**

**Breite** = liches Stockmass + 30 mm  
**Höhe** = liches Stockmass + 20 mm

**Largeur** = largeur vide + 30 mm  
**Hauteur** = hauteur vide + 20 mm

**Öffnungsrichtung / Sens d'ouverture**

links / gauche und / et rechts / droite  
von innen gesehen vu de l'intérieur


**Zubehör inklusiv / Accessoires inclus**


Länge der Führungsschienen = 2 x Bestellbreite + 100 mm oder die gewünschte Länge angeben.  
Longueur des profils de guidage = 2 x largeur de commande + 100 mm ou veuillez indiquer la longueur désirée.

**Mass C** = 3 mm, längere Bürsten auf Wunsch (links/rechts/oben/unten)  
**Mesure C** = 3 mm, brosses plus longues sur demande (gauche/droite/haut/bas)

**Zubehör / Accessoires**

Gegen Aufpreis / Supplément :  
Trittschutzprofil / Protection de renfort  
Sprosse / Traverse  
Griffprofil / Poignée profilée  
Türschliesser / Fermeture automatique





Preise / Prix Seite / Page 146

**Einbauort / Emplacement**

Türen mit umlaufend bündigem Blendrahmen.  
Toutes les portes avec cadre des 4 côtés.

**Bestellmasse / Dimensions**

**Breite** = liches Stockmass + 30 mm

**Höhe** = liches Höhenmass  
bis Wetterbank – 15 mm

**Largeur** = largeur vide + 30 mm

**Hauteur** = hauteur vide jusqu'au  
renvoi d'eau – 15 mm

**Öffnungsrichtung / Sens d'ouverture**



links / gauche und / et rechts / droite  
von innen gesehen vu de l'intérieur

**Zubehör inklusiv / Accessoires inclus**

Länge der Führungsschienen = 2 x Bestellbreite + 100 mm oder die gewünschte Länge angeben.

Longueur des profils de guidage = 2 x largeur de commande + 100 mm ou veuillez indiquer la longueur désirée.

**Mass C** = 3 mm, längere Bürsten auf Wunsch (links/rechts/oben/unten)

**Mesure C** = 3 mm, brosses plus longues sur demande (gauche/droite/haut/bas)

**Zubehör (S. 148) / Accessoires (p. 148)**

Gegen Aufpreis / Supplément :


Trittschutzprofil / Protection de renfort


Sprosse / Traverse

Griffprofil / Poignée profilée

Türschliesser / Fermeture automatique

Horizontalschnitt / Coupe horizontale





Preise / Prix

Seite / Page 146

**Einbauort / Emplacement**

Türen mit umlaufend bündigem Blendrahmen.  
Toutes les portes avec cadre des 4 côtés.

**Bestellmasse / Dimensions**


**Breite** = liches Stockmass + 30 mm

**Höhe** = liches Stockmass  
bis Wetterbank + 5 mm

**Largeur** = largeur vide + 30 mm

**Hauteur** = hauteur vide jusqu'au  
renvoi d'eau + 5 mm

**Öffnungsrichtung / Sens d'ouverture**



**Zubehör inklusiv / Accessoires inclus**

Länge der Führungsschienen = 2 x Bestellbreite + 100 mm oder die gewünschte Länge angeben.

Longueur des profils de guidage = 2 x largeur de commande + 100 mm ou veuillez indiquer la longueur désirée.

**Mass C** = 3 mm, längere Bürsten auf Wunsch (links/rechts/oben/unten)

**Mesure C** = 3 mm, brosses plus longues sur demande (gauche/droite/haut/bas)

**Zubehör (S. 148) / Accessoires (p. 148)**

Gegen Aufpreis / Supplément :


Trittschutzprofil / Protection de renfort


Sprosse / Traverse

Griffprofil / Poignée profilée

Türschliesser / Fermeture automatique

Horizontalschnitt / Coupe horizontale





Preise / Prix Seite / Page 147

**Einbauort / Emplacement**

Alle Türen mit einer vorgesetzten Leibungstiefe von 30 mm.  
Fenêtres et portes dès une profondeur devant le cadre de 30 mm.

**Bestellmasse / Dimensions**


**Breite** = liches Leibungsmass – 1 mm

**Höhe** = liches Höhenmass  
bis Boden – 1 mm

**Largeur** = vide de l'ébrasement – 1 mm

**Hauteur** = hauteur vide jusqu'au sol – 1 mm

**Öffnungsrichtung / Sens d'ouverture**



**Zubehör inklusiv / Accessoires inclus**

Führungsschienen in Standardlänge oder die gewünschte Länge und Öffnungsrichtung angeben.

Profils de guidage en longueur standard ou veuillez indiquer la longueur et le sens d'ouverture désiré.

**Zubehör (S. 148) / Accessoires (p. 148)**


Gegen Aufpreis / Supplément :

Trittschutzprofil / Protection de renfort


Sprosse / Traverse

Griffprofil / Poignée profilée

Türschliesser / Fermeture automatique







Preise / Prix

Seite / Page 147

**Einbauort / Emplacement**

Alle Türen mit umlaufend bündigem Blendrahmen.  
Toutes les portes avec cadre des 4 côtés.

**Bestellmasse / Dimensions**

**Breite** = liches Stockmass + 30 bis + 60 mm  
**Höhe** = liches Stockmass + 30 bis + 60 mm  
**Largeur** = largeur vide + 30 jusqu'au + 60 mm  
**Hauteur** = hauteur vide + 30 jusqu'au + 60 mm

**Öffnungsrichtung / Sens d'ouverture**


links / gauche und / et rechts / droite  
von innen gesehen vu de l'intérieur


**Zubehör inklusiv / Accessoires inclus**

Führungsschienen in Standardlänge oder die gewünschte Länge und Öffnungsrichtung angeben.  
Profils de guidage en longueur standard ou veuillez indiquer la longueur et le sens d'ouverture désiré.

**Zubehör (S. 148) / Accessoires (p. 148)**

Gegen Aufpreis / Supplément :  
Trittschutzprofil / Protection de renfort  
Sprosse / Traverse  
Griffprofil / Poignée profilée  
Türschliesser / Fermeture automatique





Preise / Prix Seite / Page 147

**Einbauort / Emplacement**

Alle Türen mit einer vorgesetzten Leibungstiefe von 45 mm.  
Fenêtres et portes dès une profondeur devant le cadre de 45 mm.

**Bestellmasse / Dimensions**


**Breite** = liches Leibungsmass – 1 mm

**Höhe** = liches Höhenmass  
bis Boden – 1 mm

**Largeur** = vide de l'ébrasement – 1 mm

**Hauteur** = hauteur vide jusqu'au sol – 1 mm

**Öffnungsrichtung / Sens d'ouverture**



**Zubehör inklusiv / Accessoires inclus**

Führungsschienen in Standardlänge oder die gewünschte Länge und Öffnungsrichtung angeben.

Profils de guidage en longueur standard ou veuillez indiquer la longueur et le sens d'ouverture désiré.

**Zubehör (S. 148) / Accessoires (p. 148)**


Gegen Aufpreis / Supplément :


Trittschutzprofil / Protection de renfort

Sprosse / Traverse

Griffprofil / Poignée profilée

Türschliesser / Fermeture automatique





**Preise / Prix** Seite / Page 147

**Einbauort / Emplacement**  
 Alle Türen mit umlaufend bündigem Blendrahmen.  
 Toutes les portes avec cadre des 4 côtés.


**Bestellmasse / Dimensions**  
**Breite** = liches Stockmass + 30 bis + 60 mm  
**Höhe** = liches Stockmass + 30 bis + 60 mm  
**Largeur** = largeur vide + 30 jusqu'au + 60 mm  
**Hauteur** = hauteur vide + 30 jusqu'au + 60 mm


**Öffnungsrichtung / Sens d'ouverture**

links / gauche von innen gesehen      rechts / droite vu de l'intérieur

**Zubehör inklusiv / Accessoires inclus**  
 Führungsschienen in Standardlänge oder die gewünschte Länge angeben.  
 Profils de guidage en longueur standard ou veuillez indiquer la longueur désirée.

**Zubehör (S. 148) / Accessoires (p. 148)**  
 Gegen Aufpreis / Supplément :  
 Trittschutzprofil / Protection de renfort  
 Sprosse / Traverse  
 Griffprofil / Poignée profilée  
 Türschliesser / Fermeture automatique





Preise / Prix Seite / Page 148

**Einbauort / Emplacement**

Alle Türen mit einer vorgesetzten Leibungstiefe von 30 mm.  
Fenêtres et portes dès une profondeur devant le cadre de 30 mm.

**Bestellmasse / Dimensions**


**Breite** = liches Leibungsmass – 1 mm

**Höhe** = liches Höhenmass  
bis Boden – 1 mm

**Largeur** = vide de l'ébrasement – 1 mm

**Hauteur** = hauteur vide jusqu'au sol – 1 mm

**Öffnungsrichtung / Sens d'ouverture**





**Zubehör inklusiv / Accessoires inclus**

Führungsschienen in Standardlänge oder die gewünschte Länge angeben.  
Profils de guidage en longueur standard ou veuillez indiquer la longueur désirée.

**Zubehör (S. 148) / Accessoires (p. 148)**

- Gegen Aufpreis / Supplément :
- Trittschutzprofil / Protection de renfort
  - Sprosse / Traverse
  - Griffprofil / Poignée profilée
  - Türschliesser / Fermeture automatique





Preise / Prix Seite / Page 148


**Einbauort / Emplacement**

Alle Türen mit einer vorgesetzten Leibungstiefe von 30 mm.  
Fenêtres et portes dès une profondeur devant le cadre de 30 mm.

**Bestellmasse / Dimensions**

**Breite** = liches Stockmass + 30 bis + 60 mm  
**Höhe** = liches Stockmass + 30 bis + 60 mm  
**Largeur** = largeur vide + 30 jusqu'au + 60 mm  
**Hauteur** = hauteur vide + 30 jusqu'au + 60 mm

**Öffnungsrichtung / Sens d'ouverture**



**Zubehör inklusiv / Accessoires inclus**

Führungsschienen in Standardlänge oder die gewünschte Länge angeben.  
Profils de guidage en longueur standard ou veuillez indiquer la longueur désirée.

**Zubehör (S. 148) / Accessoires (p. 148)**

Gegen Aufpreis / Supplément :  
Trittschutzprofil / Protection de renfort  
Sprosse / Traverse  
Griffprofil / Poignée profilée  
Türschliesser / Fermeture automatique

