




AZ200 / AZ500
STORES À LAMELLES À COULISSES
LATÉRALES AUTOPORTANTES
COMPRENNANT LES MÉCANISMES
D'ORIENTATION ET FERMETURE DES LAMES



AZ200 / AZ500

Mécanisme de montée, descente et orientation incorporé dans les coulisses




Store à lamelles d'extérieur, coulisses latérales autoportantes en aluminium extrudé et anodisé argent comprenant les mécanismes à balancier avec embrayage qui permettent l'orientation et la fermeture des lames.

Mouvement de montée et descente par éléments articulés avec rotation à 90°, descente forcée pour éviter l'élévation des lames en position de fermeture. Pivots porte-lames moulés sous pression avec clips en acier inox pour le blocage des lames, invisibles de l'extérieur, fixés aux lames et clippés sur les pivots.

Positionnement automatique à 37° des lames en phase de descente, et possibilité d'orientation en toute position de montée et descente. Abaissement automatique des lames à pas régulier en position de travail. Système automatique de fermeture des lames en position d'occultation par patin de coulissolement sur rail d'acier inox, constitué de deux éléments avec ressort de compression.

STORES À LAMELLES AZ200 / AZ500



H Lumière mm	H Totale mm	P Empilage mm
800	1028	228
1000	1243	243
1250	1523	273
1500	1795	295
1750	2075	325
2000	2348	348
2250	2620	370
2500	2900	400
2750	3173	423
3000	3453	453
3250	3725	475
3500	4005	505
3750	4278	528
4000	4550	550

Déjà plus sécurisant en version AZ200 grâce au confinement des rubans de traction dans les coulisses, le store AZ500 augmente le niveau de protection et la résistance au événement extérieurs, volontaire (effraction) ou involontaire (chocs divers, par ex. jeux d'enfants...). Ainsi l'AZ500 est particulièrement recommandé pour les ouvertures facilement accessibles (rez-de-chaussée) ou les bâtiments autour desquels se déroulent des activités (écoles, centre ville,...).

↔ min 80 cm
max 460 cm

↔ min 65 cm treuil
min 65 cm motorisé
max 280 cm

□ 9m² (AZ200) | 7m² (AZ500)

CARTE COULEURS AZ200

VSR 010 BLANC NCS 0502B (+/- RAL 9003)	VSR 901 BLANC ÉCRU NCS S0502Y (+/- RAL 9010)	VSR 904 GRIS CLAIR NCS S1502G (+/- RAL 7035)	VSR 140 ALUMINIUM RAL 9006	VSR 907 ALU GRIS (+/- RAL 9007)	VSR 130 GRIS NCS S3000N (+/- RAL 7038)	VSR 716 ANTHRACTITE RAL 7016
VSR 240 BEIGE CLAIR NCS 2010Y30R (+/- RAL 1019)	VSR 110 BEIGE NCS 4010Y50R (+/- RAL 1019)	VSR 720 JAUNE CHROME NCS S1080Y20R (+/- RAL 1007)	VSR 780 BRONZE	VSR 071 BRUN NCS 8010Y50R (+/- RAL 8014)	VSR 120 TERRACOTTA NCS S3560Y80R (+/- RAL 3013)	VSR 330 ROUGE NCS S3560R (+/- RAL 3013)
VSR 903 BLEU-GRIS NCS S4030R90B (+/- RAL 5014)	VSR 440 BLEU AZUR NCS S5040B (+/- RAL 5009)	VSR 906 BLEU OUTRE-MER NCS S4350R74B (+/- RAL 5002)	VSR 220 VERT MOUSSE NCS 7020B90G (+/- RAL 6005)			

CARTE COULEURS AZ500

RAL 9001 BLANC	VSR 901 BLANC ÉCRU NCS S0502Y (+/- RAL 9010)	VSR 904 GRIS CLAIR NCS S1502G (+/- RAL 7035)	VSR 130 GRIS NCS S3000N (+/- RAL 7038)	VSR 140 ALUMINIUM RAL 9006	VSR 907 ALU GRIS (+/- RAL 9007)	VSR 716 ANTHRACTITE RAL 7016	VSR 906 BLEU OUTRE-MER NCS S4350R74B (+/- RAL 5002)
RAL 1000 BEIGE VERT	VSR 720 JAUNE NCS S1080Y20R (+/- RAL 1007)	VSR 071 BRUN NCS 8010Y50R (+/- RAL 8014)	VSR 220 VERT MOUSSE NCS 7020B90G (+/- RAL 6005)	VSR 120 TERRACOTTA NCS S3560Y80R (+/- RAL 3013)	RAL 3004 ROUGE POURPRE	VSR 903 BLEU-GRIS NCS S4030R90B (+/- RAL 5014)	VSR 440 BLEU AZUR NCS S5040B (+/- RAL 5009)

Vente et installation exclusivement par l'intermédiaire de
partenaires spécialisés